

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157905-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Kraków: Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej
2019/S 067-157905**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 029-064850)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
Kraków
30-347
Polska

Osoba do kontaktów: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

Tel.: +48 124278170

E-mail: przetargi@cmj.org.pl

Faks: +48 124278252

Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cmj.org.pl

Adres profilu nabywcy: www.cmj.org.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Usługa przepow. specjalistycznych konsultacji z zakresu wymogów i wdrażania stand. akredytacyjnych (2 et.) oraz wizyty testowej w szpit. w ramach proj. „Wsparcie szpit. we wdr. stand. jak. i bezp. op.”

Numer referencyjny: SZP-271-3/19

II.1.2) Główny kod CPV

71621000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”. Przedmiot zamówienia dla każdego szpitala składa się z 3

aktywności tj.: konsultacji z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych - etap 1, konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych - etap 2 i wizyty testowej w szpitalu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/04/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 029-064850](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 01/04/2019

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 05/04/2019

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 01/04/2019

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 05/04/2019

Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Data: 30/05/2019

Powinno być:

Data: 05/06/2019

VII.2) Inne dodatkowe informacje: